




Кабель deviflex®
DSIG-20



devireg® 530
15 А, Монтируемый в
стену, 5 - 45°C, выносной
датчик температуры пола.

252-52-87

офис компании "DEVI TASHKENT"

Ориентировочная стоимость с 23.11.201г. по 31.12.201г.

кабельной системы отопления DEVI с использованием кабеля DSIG-20
и терморегуляторов devireg 530.

Таблица составлена при идеальных условиях наличия товара. Перед приобретением товара нужно обязательно уточнить наличие товара на складе. В случае отсутствия нужного возможен перерасчёт с незначительным изменением цены.

Гарантийные обязательства (10 лет полная гарантия на кабель, 2 года на терморегуляторы) завода изготовителя распространяются только на объекты выполненные специалистами имеющими сертификат DEVI

Площадь кв. м.	Нужная мощность, Вт	Вид отопления	Длина кабеля, м.	Стоимость кабеля у.е	Кол-во монт. лент, м.	Стоимость монт. Ленты у.е	Стоим-ость т/р у.е	Стоимость комплекта без монтажа, монтажных принадлежностей, тр. расходов теплоизоляции (монт. лента, т/р, кабель) у.е	Монтажные принадлежности **+транспортные расходы†† у.е	Стоимость комплекта с монтажом у.е
2	360	полное	18	132	3	9	136	277	28	366
2,5	450	полное	26	135	4	12	136	283	28	374
3	540	полное	32	138	5	15	136	289	29	381
4	720	полное	39	156	6	18	136	310	31	409
5	900	полное	53	200	8	24	136	360	36	475
6	1080	полное	63	228	9	27	136	391	39	516
7	1260	полное	74	261	11	33	136	430	43	568
8	1440	полное	74	261	12	36	136	433	43	572
9	1620	полное	91	314	14	42	136	492	49	649
10	1800	полное	91	314	15	45	136	495	50	653
11	1980	полное	110	374	17	51	136	561	56	741
12	2160	полное	110	374	18	54	136	564	56	744
13	2340	полное	131	448	20	60	136	644	64	850
14	2520	полное	131	448	21	63	136	647	65	854
15	2700	полное	74+74	522	23	69	136	727	73	960
16	2880	полное	159	554	24	72	136	762	76	1 006
17	3060	полное	159	554	26	78	136	768	77	1 014
18	3240	полное	91+91	628	27	81	136	845	85	1 115
19	3420	полное	192	641	29	87	136	864	86	1 140
20	3600	полное	192	641	30	90	136	867	87	1 144
21	3780	полное	110+91	688	32	96	136	920	92	1 214
22	3960	полное	228	741	33	99	136	976	98	1 288
23	4140	полное	228	741	35	105	136	982	98	1 296
24	4320	полное	228	741	36	108	136	985	99	1 300
25	4500	полное	131+110	822	38	114	136	1 072	107	1 415
26	4680	полное	131+131	896	39	117	136	1 149	115	1 517
27	4860	полное	131+131	896	41	123	136	1 155	116	1 525
28	5040	полное	131+131	896	42	126	136	1 158	116	1 529
29	5220	полное	159+131	1 002	44	132	136	1 270	127	1 676
30	5400	полное	159+131	1 002	45	135	136	1 273	127	1 680
35	6300	полное	192+159	1 195	53	159	136	1 490	149	1 967
40	7200	полное	192+192	1 282	60	180	136	1 598	160	2 109
45	8100	полное	228+228	1 482	68	204	136	1 822	182	2 405
50	9000	полное	228+159+110	1 669	75	225	136	2 030	203	2 680

55	9900	полное	228+159 +159	1 849	83	249	136	2 234	223	2 949
60	10800	полное	228+192 +159	1 936	90	270	136	2 342	234	3 091
65	11700	полное	228+228 +192	2 123	98	294	136	2 553	255	3 370
70	12600	полное	228+228 +228	2 223	105	315	136	2 674	267	3 530
75	13500	полное	192+192 +192+159	2 477	113	339	136	2 952	295	3 897
80	14400	полное	228+228 +192+159	2 677	120	360	136	3 173	317	4 188
85	15300	полное	228+228 +192+192	2 764	128	384	136	3 284	328	4 335
90	16200	полное	228+228 +228+192	2 864	135	405	136	3 405	341	4 495
95	17100	полное	228+228 +228+228	2 964	143	429	136	3 529	353	4 658
100	18000	полное	228+228 +192+192 +159	3 318	150	450	136	3 904	390	5 153

Примечание 1: Монтажные принадлежности - дюбеля, гофрошланг, коробка под терморегулятор, пускатель, коробка под пускатель, шурупы, изолента и др.

